FACADE SYSTEM

2610

PENETRÁCIA PREFARBENÁ

Predchádzajúci názov: Nová receptúra - univerzálne použitie pod všetky pastovité omietky



ZÁKLADNÝ NÁTER POD PASTOVITÉ OMIETKY



Farebná, ihneď na použitie

Zafarbená: Vhodná najmä na ryhované štruktúry, kde je podklad viditeľný. Podklad prefarbí tak, že pôsobí homogénnym dojmom bez farebných odchýlok.
K dispozícii je 8 základných farieb ako podklad pre intenzívne odtiene a jedna biela základná farba pre svetlé odtiene.
Pod mozaikové omietky nájdete odporúčané odtiene vo vzorkovníku mozaikových omietok.
K dostaniu bez objednania. Pripravená na použitie.
Vyrovnáva absorpčné charakteristiky a povrchové podmienky podkladu. Zabraňuje predčasnému vysychaniu povrchovej úpravy.
Obsahuje kamenivo: Zvyšuje priľnavosť k omietke. Uľahčuje aplikáciu pastovitých omietok.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Penetračný náter pod pastovité, mozaikové a minerálne omietky. Na penetráciu minerálnych podkladov.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Musí mať ustálené pH. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na silne savé podklady použitý najskôr hĺbkovú penetráciu 2614 Cemix. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Náter pred použitím dôkladne premiešajte za pomoci nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom.

Miešanie



Doba miešania
2 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Penetráciu nanášajte pod omietky v neriedenom stave, za pomoci valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad. Pod nátermi sa na savé podklady prvá vrstva zriedi 1:1 a aplikujte v jednej vrstve.

Spotreba



Spotreba od
0.25

Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 12hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Aplikačné nástroje a náradie musíte dôkladne umyť čistou vodou.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2710	**FLEXI ŠTUK S VIÁKNOM**	**Omietka na tvorbu plastických povrchov a štruktúr**
2721	**SILIKÓNOVÁ OMIETKA**	
2727	**ACTIVCEM**	**Vysoko odolná omietka s vláknami**
2728	**DUOCEM**	**Samočistiaca silikón-silikátová omietka**
2729	**TETRACEM**	**Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými vláknami**
2791	**MAGIC DECOR 2,5 mm**	**Kreatívna omietka na vytváranie hrubých povrchov**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu	Polymérna disperzia, minerálne plnivo a zušľachťujúce prísady.

VARIANTY

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Prílatková skupina	0	0	0	0
Netto hmotnosť	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102249	9005561102201	9005561102188	9005561102140
Množstvo na palete	72	72	72	72
Hmotnosť na palete	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Prílatková skupina	0	0	0	0
Netto hmotnosť	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102195	9005561102218	9005561102157	9005561102225
Množstvo na palete	72	72	72	72
Hmotnosť na palete	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M









Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Prílatková skupina	0	0	0	0
Netto hmotnosť	8 kg	8 kg	24 kg	24 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102164	9005561102171	9005561102232	9005561102119
Množstvo na palete	72	72	24	24
Hmotnosť na palete	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M









Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Prílatková skupina	0	0	0	0
Netto hmotnosť	24 kg	24 kg	24 kg	24 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102096	9005561102058	9005561102102	9005561102126
Množstvo na palete	24	24	24	24
Hmotnosť na palete	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Prílatková skupina	0	0	0	0
Netto hmotnosť	24 kg	24 kg	24 kg	24 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102065	9005561102133	9005561102072	9005561102089
Množstvo na palete	24	24	24	24
Hmotnosť na palete	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M

Farby na objednávku	Prílatková skupina	
	0	W–10, Y8G2–11, Y8G2–12, Y8G2–13, Y8G2–14, Y8G2–15, Y8G2–16, Y8G2–17, Y8G2–21, Y8G2–22, Y8G2–23, Y8G2–24, Y8G2–25, Y8G2–26, Y8G2–27, Y8G2–31, Y8G2–32, Y8G2–33, Y8G2–34, Y8G2–35, Y8G2–36, Y8G2–37, Y9G1–11, Y9G1–12, Y9G1–13, Y9G1–14, Y9G1–15, Y9G1–16, Y9G1–17, Y9G1–21, Y9G1–22, Y9G1–23, Y9G1–24, Y9G1–25, Y9G1–26, Y9G1–27, Y9G1–31, Y9G1–32, Y9G1–33, Y9G1–34, Y9G1–35, Y9G1–36, Y9G1–37, Y9G1–41, Y9G1–42, Y9G1–43, Y9G1–44, Y9G1–45, Y9G1–46, Y9G1–47, Y10–11, Y10–12, Y10–13, Y10–14, Y10–15, Y10–16, Y10–17, Y10–21, Y10–22, Y10–23, Y10–24, Y10–25, Y10–26, Y10–27, Y10–31, Y10–32, Y10–33, Y10–34, Y10–35, Y10–36, Y10–37, Y10–41, Y10–42, Y10–43, Y10–44, Y10–45, Y10–46, Y10–47, Y9R1–11, Y9R1–12, Y9R1–13, Y9R1–14, Y9R1–15, Y9R1–16, Y9R1–17, Y9R1–21, Y9R1–22, Y9R1–23, Y9R1–24, Y9R1–25, Y9R1–26, Y9R1–27, Y9R1–31, Y9R1–32, Y9R1–33, Y9R1–34, Y9R1–35, Y9R1–36, Y9R1–37, Y9R1–41, Y9R1–42, Y9R1–43, Y9R1–44, Y9R1–45, Y9R1–46, Y9R1–47, Y9R1–51, Y9R1–52, Y9R1–53, Y9R1–54, Y9R1–55, Y9R1–56, Y9R1–57, Y8R2–11, Y8R2–12, Y8R2–13, Y8R2–14, Y8R2–15, Y8R2–16, Y8R2–17, Y8R2–21, Y8R2–22, Y8R2–23, Y8R2–24, Y8R2–25, Y8R2–26, Y8R2–27, Y8R2–31, Y8R2–32, Y8R2–33, Y8R2–34, Y8R2–35, Y8R2–36, Y8R2–37, Y8R2–41, Y8R2–42, Y8R2–43, Y8R2–44, Y8R2–45, Y8R2–46, Y8R2–47, Y8R2–51, Y8R2–52, Y8R2–53, Y8R2–54, Y8R2–55, Y8R2–56, Y8R2–57, Y7R3–11, Y7R3–12, Y7R3–13, Y7R3–14, Y7R3–15, Y7R3–16, Y7R3–17, Y7R3–21, Y7R3–22, Y7R3–23, Y7R3–24, Y7R3–25, Y7R3–26, Y7R3–27, Y7R3–31, Y7R3–32, Y7R3–33, Y7R3–34, Y7R3–35, Y7R3–36, Y7R3–37, Y6R4–11, Y6R4–12, Y6R4–13, Y6R4–14, Y6R4–15, Y6R4–16, Y6R4–17, Y6R4–21, Y6R4–22, Y6R4–23, Y6R4–24, Y6R4–25, Y6R4–26, Y6R4–27, Y6R4–31, Y6R4–32, Y6R4–33, Y6R4–34, Y6R4–35, Y6R4–36, Y6R4–37, Y5R5–11, Y5R5–12, Y5R5–13, Y5R5–14, Y5R5–15, Y5R5–16, Y5R5–17, Y5R5–21, Y5R5–22, Y5R5–23, Y5R5–24, Y5R5–25, Y5R5–26, Y5R5–27, Y5R5–31, Y5R5–32, Y5R5–33, Y5R5–34, Y5R5–35, Y5R5–36, Y5R5–37, Y5R5–41, Y5R5–42, Y5R5–43, Y5R5–44, Y5R5–45, Y5R5–46, Y5R5–47, R6Y4–11, R6Y4–12, R6Y4–13, R6Y4–14, R6Y4–15, R6Y4–16, R6Y4–17, R6Y4–21, R6Y4–22, R6Y4–23, R6Y4–24, R6Y4–25, R6Y4–26, R6Y4–27, R7Y3–11, R7Y3–12, R7Y3–13, R7Y3–14, R7Y3–15, R7Y3–16, R7Y3–17, R7Y3–21, R7Y3–22, R7Y3–23, R7Y3–24, R7Y3–25, R7Y3–26, R7Y3–27, R7Y3–31, R7Y3–32, R7Y3–33, R7Y3–34, R7Y3–35, R7Y3–36, R7Y3–37, R7Y3–41, R7Y3–42, R7Y3–43, R7Y3–44, R7Y3–45, R7Y3–46, R7Y3–47, R8Y2–11, R8Y2–12, R8Y2–13, R8Y2–14, R8Y2–15, R8Y2–16, R8Y2–17, R8Y2–21, R8Y2–22, R8Y2–23, R8Y2–24, R8Y2–25, R8Y2–26, R8Y2–27, R9Y1–11, R9Y1–12, R9Y1–13, R9Y1–14, R9Y1–15, R9Y1–16, R9Y1–17, R9Y1–21, R9Y1–22, R9Y1–23, R9Y1–24, R9Y1–25, R9Y1–26, R9Y1–27, R9Y1–31, R9Y1–32, R9Y1–33, R9Y1–34, R9Y1–35, R9Y1–36, R9Y1–37, R10–11, R10–12, R10–13, R10–14, R10–15, R10–16, R10–17, R10–21, R10–22, R10–23, R10–24, R10–25, R10–26, R10–27, R10–31, R10–32, R10–33, R10–34, R10–35, R10–36, R10–37, R9B1–11, R9B1–12, R9B1–13, R9B1–14, R9B1–15, R9B1–16, R9B1–17, R8B2–11, R8B2–12, R8B2–13, R8B2–14, R8B2–15, R8B2–16, R8B2–17, R8B2–21, R8B2–22, R8B2–23, R8B2–24, R8B2–25, R8B2–26, R8B2–27, R7B3–11, R7B3–12, R7B3–13, R7B3–14, R7B3–15, R7B3–16, R7B3–17, R7B3–21, R7B3–22, R7B3–23, R7B3–24, R7B3–25, R7B3–26, R7B3–27, R6B4–11, R6B4–12, R6B4–13, R6B4–14, R6B4–15, R6B4–16, R6B4–17, R5B5–11, R5B5–12, R5B5–13, R5B5–14, R5B5–15, R5B5–16, R5B5–17, B6R4–11, B6R4–12, B6R4–13, B6R4–14, B6R4–15, B6R4–16, B6R4–17, B6R4–21, B6R4–22, B6R4–23, B6R4–24, B6R4–25, B6R4–26, B6R4–27, B7R3–11, B7R3–12, B7R3–13, B7R3–14, B7R3–15, B7R3–16, B7R3–17, B7R3–21, B7R3–22, B7R3–23, B7R3–24, B7R3–25, B7R3–26, B7R3–27, B8R2–11, B8R2–12, B8R2–13, B8R2–14, B8R2–15, B8R2–16, B8R2–17, B8R2–21, B8R2–22, B8R2–23, B8R2–24, B8R2–25, B8R2–26, B8R2–27, B9R1–11, B9R1–12, B9R1–13, B9R1–14, B9R1–15, B9R1–16, B9R1–17, B9R1–21, B9R1–22, B9R1–23, B9R1–24, B9R1–25, B9R1–26, B9R1–27, B9R1–31, B9R1–32, B9R1–33, B9R1–34, B9R1–35, B9R1–36, B9R1–37, B10–11, B10–12, B10–13, B10–14, B10–15, B10–16, B10–17, B9G1–11, B9G1–12, B9G1–13, B9G1–14, B9G1–15, B9G1–16, B9G1–17, B9G1–21, B9G1–22, B9G1–23, B9G1–24, B9G1–25, B9G1–26, B9G1–27, B8G2–11, B8G2–12, B8G2–13, B8G2–14, B8G2–15, B8G2–16, B8G2–17, B7G3–11, B7G3–12, B7G3–13, B7G3–14, B7G3–15, B7G3–16, B7G3–17, B7G3–21, B7G3–22, B7G3–23, B7G3–24, B7G3–25, B7G3–26, B7G3–27, B6G4–11, B6G4–12, B6G4–13, B6G4–14, B6G4–15, B6G4–16, B6G4–17, B6G4–21, B6G4–22, B6G4–23, B6G4–24, B6G4–25, B6G4–26, B6G4–27, B5G5–11, B5G5–12, B5G5–13, B5G5–14, B5G5–15, B5G5–16, B5G5–17, G6B4–11, G6B4–12, G6B4–13, G6B4–14, G6B4–15, G6B4–16, G6B4–17, G7B3–11, G7B3–12, G7B3–13, G7B3–14, G7B3–15, G7B3–16,

	G7B3-17, G7B3-21, G7B3-22, G7B3-23, G7B3-24, G7B3-25, G7B3-26, G7B3-27, G7B3-31, G7B3-32, G7B3-33, G7B3-34, G7B3-35, G7B3-36, G7B3-37, G8B2-11, G8B2-12, G8B2-13, G8B2-14, G8B2-15, G8B2-16, G8B2-17, G9B1-11, G9B1-12, G9B1-13, G9B1-14, G9B1-15, G9B1-16, G9B1-17, G10-11, G10-12, G10-13, G10-14, G10-15, G10-16, G10-17, G10-21, G10-22, G10-23, G10-24, G10-25, G10-26, G10-27, G9Y1-11, G9Y1-12, G9Y1-13, G9Y1-14, G9Y1-15, G9Y1-16, G9Y1-17, G9Y1-21, G9Y1-22, G9Y1-23, G9Y1-24, G9Y1-25, G9Y1-26, G9Y1-27, G8Y2-11, G8Y2-12, G8Y2-13, G8Y2-14, G8Y2-15, G8Y2-16, G8Y2-17, G8Y2-21, G8Y2-22, G8Y2-23, G8Y2-24, G8Y2-25, G8Y2-26, G8Y2-27, G8Y2-31, G8Y2-32, G8Y2-33, G8Y2-34, G8Y2-35, G8Y2-36, G8Y2-37, G7Y3-11, G7Y3-12, G7Y3-13, G7Y3-14, G7Y3-15, G7Y3-16, G7Y3-17, G6Y4-11, G6Y4-12, G6Y4-13, G6Y4-14, G6Y4-15, G6Y4-16, G6Y4-17, G6Y4-21, G6Y4-22, G6Y4-23, G6Y4-24, G6Y4-25, G6Y4-26, G6Y4-27, G5Y5-11, G5Y5-12, G5Y5-13, G5Y5-14, G5Y5-15, G5Y5-16, G5Y5-17, G5Y5-21, G5Y5-22, G5Y5-23, G5Y5-24, G5Y5-25, G5Y5-26, G5Y5-27, G5Y5-31, G5Y5-32, G5Y5-33, G5Y5-34, G5Y5-35, G5Y5-36, G5Y5-37, G5Y5-41, G5Y5-42, G5Y5-43, G5Y5-44, G5Y5-45, G5Y5-46, G5Y5-47, Y6G4-11, Y6G4-12, Y6G4-13, Y6G4-14, Y6G4-15, Y6G4-16, Y6G4-17, Y7G3-11, Y7G3-12, Y7G3-13, Y7G3-14, Y7G3-15, Y7G3-16, Y7G3-17, Y7G3-21, Y7G3-22, Y7G3-23, Y7G3-24, Y7G3-25, Y7G3-26, Y7G3-27, Y8G2-18, Y8G2-28, Y8G2-38, Y9G1-18, Y9G1-28, Y9G1-38, Y9G1-48, Y10-18, Y10-28, Y10-38, Y10-48, Y9R1-18, Y9R1-28, Y9R1-38, Y9R1-48, Y9R1-58, Y8R2-18, Y8R2-28, Y8R2-38, Y8R2-48, Y8R2-58, Y7R3-18, Y7R3-28, Y7R3-38, Y6R4-18, Y6R4-28, Y6R4-38, Y5R5-18, Y5R5-28, Y5R5-38, Y5R5-48, R6Y4-18, R6Y4-28, R7Y3-18, R7Y3-28, R7Y3-38, R7Y3-48, R8Y2-18, R8Y2-28, R9Y1-18, R9Y1-28, R9Y1-38, R10-18, R10-28, R10-38, R9B1-18, R8B2-18, R8B2-28, R7B3-18, R7B3-28, R6B4-18, R5B5-18, B6R4-18, B6R4-28, B7R3-18, B7R3-28, B8R2-18, B8R2-28, B9R1-18, B9R1-28, B9R1-38, B10-18, B9G1-18, B9G1-28, B8G2-18, B7G3-18, B7G3-28, B6G4-18, B6G4-28, B5G5-18, G6B4-18, G7B3-18, G7B3-28, G7B3-38, G8B2-18, G9B1-18, G10-18, G10-28, G9Y1-18, G9Y1-28, G8Y2-18, G8Y2-28, G8Y2-38, G7Y3-18, G6Y4-18, G6Y4-28, G5Y5-18, G5Y5-28, G5Y5-38, G5Y5-48, Y6G4-18, Y7G3-18, Y7G3-28, W-20, W-30, W-40, WY-11, WR-11, WB-11, WG-11, WY-21, WR-21, WB-21, WG-21, WK-11, WK-12, WK-13, WK-14, WK-15, WK-16, WK-17, WK-18, WKY-11, WKY-12, WKY-13, WKY-14, WKY-15, WKY-16, WKY-17, WKY-18, WKYR-11, WKYR-12, WKYR-13, WKYR-14, WKYR-15, WKYR-16, WKYR-17, WKYR-18, WKR-11, WKR-12, WKR-13, WKR-14, WKR-15, WKR-16, WKR-17, WKR-18, WKB-11, WKB-12, WKB-13, WKB-14, WKB-15, WKB-16, WKB-17, WKB-18, WKG-11, WKG-12, WKG-13, WKG-14, WKG-15, WKG-16, WKG-17, WKG-18, KY-19, KR-19, KB-19, KG-19, KY-29, KR-29, KB-29, KG-29, K-19, K-29
0	základ pre okrové odtiene
0	základ pre oranžové odtiene
0	základ pre svetlé odtiene
0	základ pre červené odtiene
0	základ pre hnedé odtiene
0	základ pre modré odtiene
0	základ pre šedé odtiene
0	základ pre zelené odtiene
0	základ pre žlté odtiene

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Teplota skladovanie +5 do +30°C
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Teplota skladovanie +5 do +30°C
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Teplota skladovanie +5 do +30°C
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Teplota skladovanie +5 do +30°C

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Celková spotreba náteru sa môže líšiť v závislosti od savosti a profilu podkladu.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.
Dôkladne zakryte alebo chráňte štruktúry po prúde pred striekajúcou vodou.
Dodržiavať záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.