FACADE SYSTEM

2721

SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Predchádzajúci názov: Vybrané štruktúry: R3,0; Z1,0; Z3,0 - do vypredania zásob. Nahradené produktom 2727.



UNIVERZÁLNE RIEŠENIE FASÁDY



Paropriepustný vodoodpudivý povrch

Vysoko paropriepustná: Umožňuje priedušnosť steny a reguluje klímu v miestnosti.
Nízka nasiakavosť Udržuje stenu suchú. Zabraňuje rastu rias.
Vysoká elasticita: Znižuje tvorbu trhlín pre dlhodobo krásnu fasádu. Vhodné najmä pre ETICS s vysokou tepelnou rozťažnosťou. Pre EPS a MW izolanty.
Zabraňuje tvorbe plesní: Obsahuje dlhodobo aktívne zakapsľované prísady.
Ľahko sa nanáša a štruktúruje, umožňuje rovnomerný a estetický povrch.
Odolná proti mechanickému poškodeniu.
Je možné aplikovať pri nízkych teplotách medzi +1 a +10 °C s prísadou COOL.
Vysoká farebná stálosť: na báze silikónu s vysoko UV stabilnými anorganickými pigmentmi.
K dispozícii v širokej škále farieb a textúr na vyžiadanie.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Ako konečná povrchová úprava zateplených a nezateplených plôch.
Ako dekoratívna omietka. Konečná povrchová úprava na sanačné systémy. Pre fasády historických budov.


EN 15824

V1 W3

Národná smernica

Spĺňa technické kritériá smernice EAD

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)	Teplota pre spracovanie (max.)	Relatívna vlhkosť vzduchu v % (max.)
5 °C	30 °C	80

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Podklad je nutné pred aplikáciou omietky ošetriť penetráciou Cemix 2610. V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné na silne savé podklady použiť hĺbkovú penetráciu Cemix 2614 a následne penetráciu pod pastovité omietky Cemix 2610. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Omietku pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Konzistenciu omietky môžete upraviť v závislosti na aplikačných podmienkach a sýtosti odtieňa pridaním max. 1% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008.

Miešanie



Doba miešania
2 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom. Uhlaďte na hrúbku zrna. Následne vyštruktúrujte za občastného čistenia hladítka krúživými pohybmi pri zatieranej štruktúre. Ťahy smerom podľa požadovaných rýh pri ryhovanej štruktúre. Pri strojnom nanášaní sa omietka nanesie pištoľou v rovnomernej vrstve bez ďalších úprav.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Minimálna hrúbka vrstvy	1,50 mm

Výťažnosť materiálu

Spotreba	Z1	Z1,5	Z2	Z3	R1,5	R2	R3
25 kg	14.5 m²	10.8 m²	8 m²	5.8 m²	11.3 m²	8.9 m²	6.9 m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach omietka vytvrdzuje do 8 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2210	**LEPIACA STIERKA ŠTANDARD**	
2220	**LEPIACA STIERKA PROFI**	**Pre fasádu ETICS s izoláciou z EPS a MW**
2230	**LEPIACA STIERKA TOP**	**Pre fasádu ETICS s izoláciou z EPS a MW**
2400	**ZIMNÁ PRÍSADA COOL**	**Na urýchlenie vytvrdzovania za nízkych teplôt**
2610	**PENETRÁCIA PREFARBENÁ**	**Zabraňuje presvitaniu podkladu**
2612	**PENETRÁCIA POD SILIKÁT**	**Vysoko difúzna penetrácia, tónovaná na zákazku**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Silikónová disperzia
Vyrobené z materiálu	Silikónová polymérna disperzia, plnivá a zušľachťujúce prísady, ochranné látky v mikrokapsulách.
Trieda reakcie na oheň	A2 - s1
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm²	0.3
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze	W3
Paropriepustnosť	V1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.6
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ)	25

VARIANTY









Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Štruktúra povrchu	R1,5	R1,5	R1,5	R1,5
Prílatková skupina	0	1	2	IC - Individuálna cena
Netto hmotnosť	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102317	9005561102386	9005561102454	9005561102522
Množstvo na palete	24	24	24	24
Hmotnosť na palete	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M






Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Štruktúra povrchu	R2	R2	R2	R2
Prílatková skupina	0	1	2	IC - Individuálna cena
Netto hmotnosť	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102324	9005561102393	9005561102461	9005561102539
Množstvo na palete	24	24	24	24
Hmotnosť na palete	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M






Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Štruktúra povrchu	Z1,5	Z1,5	Z1,5	Z1,5
Prílatková skupina	0	1	2	IC - Individuálna cena
Netto hmotnosť	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102287	9005561102355	9005561102423	9005561102492
Množstvo na palete	24	24	24	24
Hmotnosť na palete	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Štruktúra povrchu	Z2	Z2	Z2	Z2
Prílatková skupina	0	1	2	IC - Individuálna cena
Netto hmotnosť	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102294	9005561102362	9005561102430	9005561102508
Množstvo na palete	24	24	24	24
Hmotnosť na palete	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M

Farby na objednávku	Prílatková skupina	
	0	Y8G2–11, Y8G2–12, Y8G2–13, Y8G2–14, Y8G2–15, Y8G2–16, Y8G2–17, Y8G2–21, Y8G2–22, Y8G2–23, Y8G2–24, Y8G2–25, Y8G2–26, Y8G2–27, Y8G2–31, Y8G2–32, Y8G2–33, Y8G2–34, Y8G2–35, Y8G2–36, WKG–14, Y9G1–11, Y9G1–12, Y9G1–13, Y9G1–14, Y9G1–15, Y9G1–16, Y9G1–17, Y9G1–21, Y9G1–22, Y9G1–23, Y9G1–24, Y9G1–25, Y9G1–26, Y9G1–27, Y9G1–31, Y9G1–32, Y9G1–33, Y9G1–34, Y9G1–35, Y9G1–36, WKG–15, Y9G1–41, Y9G1–42, Y9G1–43, Y9G1–44, Y9G1–45, WKG–16, Y8G2–18, Y10–11, Y10–12, Y10–13, Y10–14, Y10–15, Y10–16, Y10–17, Y10–21, Y10–22, Y10–23, Y10–24, Y10–25, Y8G2–28, Y6G4–18, Y10–31, Y10–32, Y10–33, Y10–34, Y10–35, Y10–36, Y9G1–18, Y10–41, Y10–42, Y10–43, Y10–44, Y10–45, Y10–46, Y10–47, Y9R1–11, Y9R1–12, Y9R1–13, Y9R1–14, Y9R1–15, Y9R1–16, Y9R1–17, Y9R1–21, Y9R1–22, Y9R1–23, Y9R1–24, Y9R1–25, Y9R1–26, Y9G1–28, Y9R1–31, Y9R1–32, Y9R1–33, Y9R1–34, Y9R1–35, Y9R1–36, Y9R1–37, Y9R1–41, Y9R1–42, Y9R1–43, Y9R1–44, Y9R1–45, Y9R1–46, Y9R1–47, Y9R1–51, Y9R1–52, Y9R1–53, Y9R1–54, Y9R1–55, WKG–17, KG–19, Y8R2–11, Y8R2–12, Y8R2–13, Y8R2–14, Y8R2–15, Y8R2–16, Y8R2–17, Y8R2–21, Y8R2–22, Y8R2–23, Y8R2–24, Y10–18, W–20, W–30, Y8R2–31, Y8R2–32, Y8R2–33, Y8R2–34, Y8R2–35, Y10–48, Y9R1–18, Y8R2–41, Y8R2–42, Y8R2–43, Y8R2–44, Y8R2–45, Y8R2–46, Y8R2–47, Y8R2–51, Y8R2–52, Y8R2–53, Y8R2–54, Y8R2–55, Y8R2–56, W–40, Y7R3–11, Y7R3–12, Y7R3–13, Y7R3–14, Y7R3–15, Y7R3–16, Y7R3–17, Y7R3–21, Y7R3–22, Y7R3–23, Y7R3–24, Y7R3–25, Y7R3–26, Y7R3–27, Y7R3–31, Y7R3–32, Y7R3–33, Y7R3–34, Y7R3–35, Y7R3–36, WY–11, Y6R4–11, Y6R4–12, Y6R4–13, Y6R4–14, Y6R4–15, Y6R4–16, Y6R4–17, Y6R4–21, Y6R4–22, Y6R4–23, Y6R4–24, Y6R4–25, Y6R4–26, Y6R4–27, Y6R4–31, Y6R4–32, Y6R4–33, Y6R4–34, WR–11, WB–11, Y8R2–18, Y5R5–11, Y5R5–12, Y5R5–13, Y5R5–14, Y5R5–15, Y5R5–16, Y5R5–17, Y5R5–21, Y5R5–22, Y5R5–23, Y5R5–24, Y5R5–25, Y5R5–26, Y5R5–27, Y5R5–31, Y5R5–32, Y5R5–33, Y5R5–34, Y5R5–35, Y5R5–36, Y5R5–37, Y5R5–41, Y5R5–42, Y5R5–43, WG–11, Y8R2–38, WY–21, WR–21, R6Y4–11, R6Y4–12, R6Y4–13, R6Y4–14, R6Y4–15, R6Y4–16, R6Y4–17, R6Y4–21, R6Y4–22, R6Y4–23, R6Y4–24, R6Y4–25, R6Y4–26, R6Y4–27, R7Y3–11, R7Y3–12, R7Y3–13, R7Y3–14, R7Y3–15, R7Y3–16, R7Y3–17, R7Y3–21, R7Y3–22, R7Y3–23, R7Y3–24, R7Y3–25, R7Y3–26, R7Y3–27, R7Y3–31, R7Y3–32, R7Y3–33, R7Y3–34, R7Y3–35, R7Y3–36, R7Y3–37, R7Y3–41, R7Y3–42, R7Y3–43, R7Y3–44, R7Y3–45, Y7R3–18, Y7R3–28, R8Y2–11, R8Y2–12, R8Y2–13, R8Y2–14, R8Y2–15, R8Y2–16, R8Y2–17, R8Y2–21, R8Y2–22, R8Y2–23, R8Y2–24, R8Y2–25, R8Y2–26, WB–21, R9Y1–11, R9Y1–12, R9Y1–13, R9Y1–14, R9Y1–15, R9Y1–16, R9Y1–17, R9Y1–21, R9Y1–22, R9Y1–23, R9Y1–24, R9Y1–25, R9Y1–26, R9Y1–27, R9Y1–31, R9Y1–32, R9Y1–33, R9Y1–34, R9Y1–35, WG–21, WK–11, R10–11, R10–12, R10–13, R10–14, R10–15, R10–16, R10–17, R10–21, R10–22, R10–23, R10–24, R10–25, R10–26, R10–27, R10–31, R10–32, R10–33, R10–34, R10–35, R10–36, WK–12, R9B1–11, R9B1–12, R9B1–13, R9B1–14, R9B1–15, Y5R5–18, Y5R5–28, R8B2–11, R8B2–12, R8B2–13, R8B2–14, R8B2–15, R8B2–16, R8B2–17, R8B2–21, R8B2–22, R8B2–23, R8B2–24, R8B2–25, R8B2–26, Y5R5–38, R7B3–11, R7B3–12, R7B3–13, R7B3–14, R7B3–15, WK–13, R6Y4–18, R7B3–21, R7B3–22, R7B3–23, R7B3–24, R6Y4–28, R7Y3–18, R7Y3–28, R6B4–11, R6B4–12, R6B4–13, R6B4–14, R7Y3–38, WK–14, R6B4–17, R5B5–11, R5B5–12, R5B5–13, R5B5–14, R5B5–15, R8Y2–18, WK–15, B6R4–11, B6R4–12, B6R4–13, B6R4–14, B6R4–15, WK–16, B6R4–17, B6R4–21, B6R4–22, B6R4–23, B6R4–24, R9Y1–28, WK–17, R10–18, B7R3–11, B7R3–12, B7R3–13, R10–28, WK–18, WKY–11, WKY–12, B7R3–21, B7R3–22, B7R3–23, WKY–13, WKY–14, WKY–15, WKY–16, B8R2–11, B8R2–12, B8R2–13, B8R2–14, B8R2–15, WKY–17, WKY–18, B8R2–21, B8R2–22, B8R2–23, B8R2–24, WKYR–11, WKYR–12, WKYR–13, B9R1–11, B9R1–12, B9R1–13, B9R1–14, B9R1–15, WKYR–14, B9R1–17, B9R1–21, B9R1–22, B9R1–23, B9R1–24, B9R1–25, WKYR–15, B9R1–18, B9R1–31, B9R1–32, B9R1–33, B9R1–34, B9R1–35, B9R1–36, B9R1–37, B10–11, B10–12, B10–13, B10–14, WKYR–16, B9R1–38, WKYR–17, B9G1–11, B9G1–12, B9G1–13, B9G1–14, B9G1–15, B9G1–18, B9G1–28, B9G1–21, B9G1–22, B9G1–23, B9G1–24, B9G1–25, B9G1–26, B9G1–27, B8G2–11, B8G2–12, B8G2–13, B8G2–14, B8G2–15, B8G2–16, B8G2–17, B7G3–11, B7G3–12, B7G3–13, B7G3–14, B7G3–15, B8G2–18, WKYR–18, B7G3–21, B7G3–22, B7G3–23, B7G3–24, B7G3–25, B7G3–26, B7G3–27, B6G4–11, B6G4–12, B6G4–13, B6G4–14, B6G4–15, B6G4–16, WKR–11, B6G4–21, B6G4–22, B6G4–23, B6G4–24, B6G4–25, B6G4–26, WKR–12, B5G5–11, B5G5–12, B5G5–13, B5G5–14, B5G5–15, B5G5–16, B5G5–17, G6B4–11, G6B4–12, G6B4–13, G6B4–14, G6B4–15, G6B4–16, G6B4–17, G7B3–11, G7B3–12, G7B3–13, G7B3–14, WKR–13, WKR–14, WKR–15, G7B3–21, G7B3–22, G7B3–23, G7B3–24, G7B3–25, G7B3–26, G7B3–27, G7B3–31, G7B3–32, G7B3–33,

	G7B3–34, G7B3–35, G7B3–36, G7B3–37, G8B2–11, G8B2–12, G8B2–13, G8B2–14, G8B2–15, G8B2–16, G8B2–17, G9B1–11, G9B1–12, G9B1–13, G9B1–14, G9B1–15, G7B3–28, WKR–16, G10–11, G10–12, G10–13, G10–14, G10–15, G10–16, G10–17, G10–21, G10–22, G10–23, G10–24, G10–25, G10–26, WKR–17, G9Y1–11, G9Y1–12, G9Y1–13, G9Y1–14, WKR–18, WKB–11, G9Y1–17, G9Y1–21, G9Y1–22, G9Y1–23, G9Y1–24, G9Y1–25, G9Y1–26, WKB–12, G8Y2–11, G8Y2–12, G8Y2–13, G8Y2–14, G8Y2–15, G8Y2–16, WKB–13, G8Y2–21, G8Y2–22, G8Y2–23, G8Y2–24, G8Y2–25, G8Y2–26, G8Y2–27, G8Y2–31, G8Y2–32, G8Y2–33, G8Y2–34, G8Y2–35, G8Y2–36, G8Y2–37, G7Y3–11, G7Y3–12, G7Y3–13, G7Y3–14, WKB–14, WKB–15, WKB–16, G6Y4–11, G6Y4–12, G6Y4–13, G6Y4–14, G6Y4–15, G6Y4–16, G6Y4–17, G6Y4–21, G6Y4–22, G6Y4–23, G6Y4–24, G6Y4–25, G6Y4–26, WKB–17, G5Y5–11, G5Y5–12, G5Y5–13, G5Y5–14, G5Y5–15, G5Y5–16, WKB–18, G5Y5–21, G5Y5–22, G5Y5–23, G5Y5–24, G5Y5–25, G5Y5–26, G5Y5–27, G5Y5–31, G5Y5–32, G5Y5–33, G5Y5–34, G5Y5–35, G5Y5–36, WKG–11, G5Y5–41, G5Y5–42, G5Y5–43, G5Y5–44, G5Y5–45, G6Y4–18, WKG–12, Y6G4–11, Y6G4–12, Y6G4–13, Y6G4–14, Y6G4–15, Y6G4–16, Y6G4–17, Y7G3–11, Y7G3–12, Y7G3–13, Y7G3–14, Y7G3–15, Y7G3–16, Y7G3–17, Y7G3–21, Y7G3–22, Y7G3–23, WKG–13
1	W–10, Y9G1–46, Y9G1–47, Y10–26, Y10–27, Y10–37, Y9R1–27, Y9R1–56, Y9R1–57, Y8R2–25, Y8R2–26, Y8R2–27, Y8R2–36, Y8R2–37, Y8R2–57, Y7R3–37, Y6R4–35, Y5R5–44, Y5R5–45, R8Y2–27, R9Y1–36, R10–37, R9B1–16, R9B1–17, R8B2–27, R7B3–16, R7B3–25, R5B5–16, B6R4–16, B6R4–25, B7R3–14, B7R3–24, B8R2–16, B8R2–25, B9R1–16, B9R1–26, B10–15, B9G1–16, B7G3–16, B6G4–17, B6G4–27, G7B3–15, G9B1–17, G9Y1–15, G9Y1–16, G9Y1–27, G8Y2–17, G7Y3–15, G7Y3–16, G7Y3–17, G6Y4–27, G5Y5–17, G5Y5–37, G5Y5–46, Y7G3–24, Y7G3–25, Y7G3–26, Y7G3–27, Y10–28, Y10–38, Y9R1–28, Y9R1–38, Y9R1–48, Y9R1–58, Y8R2–28, Y8R2–48, Y8R2–58, Y6R4–18, R9Y1–18, R10–38, R8B2–18, R7B3–28, B6R4–18, B7G3–28, B5G5–18, G7B3–38, G9Y1–18, G9Y1–28, G8Y2–18, G8Y2–28, G8Y2–38, G7Y3–18, G5Y5–18, G5Y5–38, Y7G3–18, Y7G3–28, WKG–18, KY–19, KR–19, KB–19, KY–29, KR–29, KG–29, K–29
2	Y8G2–37, Y9G1–37, Y6R4–36, Y5R5–46, Y5R5–47, R7Y3–46, R9Y1–37, R7B3–17, R7B3–26, R6B4–15, R5B5–17, B6R4–26, B7R3–15, B7R3–25, B8R2–26, B8R2–27, B9R1–27, B10–16, B9G1–17, B7G3–17, G7B3–16, G9B1–16, G10–27, G5Y5–47, Y8G2–38, Y9G1–48, Y5R5–48, R9B1–18, R8B2–28, B8R2–28, B6G4–18, B6G4–28, G6B4–18, G7B3–18, G8B2–18, G9B1–18, G10–18, G10–28, G6Y4–28, G5Y5–28, KB–29, K–19
IC - Individuálna cena	Y6R4–37, R7Y3–47, R7B3–27, R6B4–16, B6R4–27, B7R3–16, B7R3–17, B7R3–26, B7R3–27, B8R2–17, B10–17, G7B3–17, Y9G1–38, Y7R3–38, Y6R4–28, Y6R4–38, R7Y3–48, R8Y2–28, R9Y1–38, R7B3–18, R6B4–18, R5B5–18, B6R4–28, B7R3–18, B7R3–28, B8R2–18, B9R1–28, B10–18, B7G3–18, G5Y5–48
0	W–10, Y8G2–11, Y8G2–12, Y8G2–13, Y8G2–14, Y8G2–15, Y8G2–16, Y8G2–17, Y8G2–21, Y8G2–22, Y8G2–23, Y8G2–24, Y8G2–25, Y8G2–26, Y8G2–27, Y8G2–31, Y8G2–32, Y8G2–33, Y8G2–34, Y8G2–35, Y8G2–36, Y8G2–37, Y9G1–11, Y9G1–12, Y9G1–13, Y9G1–14, Y9G1–15, Y9G1–16, Y9G1–17, Y9G1–21, Y9G1–22, Y9G1–23, Y9G1–24, Y9G1–25, Y9G1–26, Y9G1–27, Y9G1–31, Y9G1–32, Y9G1–33, Y9G1–34, Y9G1–35, Y9G1–36, Y9G1–37, Y9G1–41, Y9G1–42, Y9G1–43, Y9G1–44, Y9G1–45, Y9G1–46, Y9G1–47, Y10–11, Y10–12, Y10–13, Y10–14, Y10–15, Y10–16, Y10–17, Y10–21, Y10–22, Y10–23, Y10–24, Y10–25, Y10–26, Y10–27, Y10–31, Y10–32, Y10–33, Y10–34, Y10–35, Y10–36, Y10–37, Y10–41, Y10–42, Y10–43, Y10–44, Y10–45, Y10–46, Y10–47, Y9R1–11, Y9R1–12, Y9R1–13, Y9R1–14, Y9R1–15, Y9R1–16, Y9R1–17, Y9R1–21, Y9R1–22, Y9R1–23, Y9R1–24, Y9R1–25, Y9R1–26, Y9R1–27, Y9R1–31, Y9R1–32, Y9R1–33, Y9R1–34, Y9R1–35, Y9R1–36, Y9R1–37, Y9R1–41, Y9R1–42, Y9R1–43, Y9R1–44, Y9R1–45, Y9R1–46, Y9R1–47, Y9R1–51, Y9R1–52, Y9R1–53, Y9R1–54, Y9R1–55, Y9R1–56, Y9R1–57, Y8R2–11, Y8R2–12, Y8R2–13, Y8R2–14, Y8R2–15, Y8R2–16, Y8R2–17, Y8R2–21, Y8R2–22, Y8R2–23, Y8R2–24, Y8R2–25, Y8R2–26, Y8R2–27, Y8R2–31, Y8R2–32, Y8R2–33, Y8R2–34, Y8R2–35, Y8R2–36, Y8R2–37, Y8R2–41, Y8R2–42, Y8R2–43, Y8R2–44, Y8R2–45, Y8R2–46, Y8R2–47, Y8R2–51, Y8R2–52, Y8R2–53, Y8R2–54, Y8R2–55, Y8R2–56, Y8R2–57, Y7R3–11, Y7R3–12, Y7R3–13, Y7R3–14, Y7R3–15, Y7R3–16, Y7R3–17, Y7R3–21, Y7R3–22, Y7R3–23, Y7R3–24, Y7R3–25, Y7R3–26, Y7R3–27, Y7R3–31, Y7R3–32, Y7R3–33, Y7R3–34, Y7R3–35, Y7R3–36, Y7R3–37, Y6R4–11, Y6R4–12, Y6R4–13, Y6R4–14, Y6R4–15, Y6R4–

16, Y6R4-17, Y6R4-21, Y6R4-22, Y6R4-23, Y6R4-24, Y6R4-25, Y6R4-26, Y6R4-27, Y6R4-31, Y6R4-32, Y6R4-33, Y6R4-34, Y6R4-35, Y6R4-36, Y6R4-37, Y5R5-11, Y5R5-12, Y5R5-13, Y5R5-14, Y5R5-15, Y5R5-16, Y5R5-17, Y5R5-21, Y5R5-22, Y5R5-23, Y5R5-24, Y5R5-25, Y5R5-26, Y5R5-27, Y5R5-31, Y5R5-32, Y5R5-33, Y5R5-34, Y5R5-35, Y5R5-36, Y5R5-37, Y5R5-41, Y5R5-42, Y5R5-43, Y5R5-44, Y5R5-45, Y5R5-46, Y5R5-47, R6Y4-11, R6Y4-12, R6Y4-13, R6Y4-14, R6Y4-15, R6Y4-16, R6Y4-17, R6Y4-21, R6Y4-22, R6Y4-23, R6Y4-24, R6Y4-25, R6Y4-26, R6Y4-27, R7Y3-11, R7Y3-12, R7Y3-13, R7Y3-14, R7Y3-15, R7Y3-16, R7Y3-17, R7Y3-21, R7Y3-22, R7Y3-23, R7Y3-24, R7Y3-25, R7Y3-26, R7Y3-27, R7Y3-31, R7Y3-32, R7Y3-33, R7Y3-34, R7Y3-35, R7Y3-36, R7Y3-37, R7Y3-41, R7Y3-42, R7Y3-43, R7Y3-44, R7Y3-45, R7Y3-46, R7Y3-47, R8Y2-11, R8Y2-12, R8Y2-13, R8Y2-14, R8Y2-15, R8Y2-16, R8Y2-17, R8Y2-21, R8Y2-22, R8Y2-23, R8Y2-24, R8Y2-25, R8Y2-26, R8Y2-27, R9Y1-11, R9Y1-12, R9Y1-13, R9Y1-14, R9Y1-15, R9Y1-16, R9Y1-17, R9Y1-21, R9Y1-22, R9Y1-23, R9Y1-24, R9Y1-25, R9Y1-26, R9Y1-27, R9Y1-31, R9Y1-32, R9Y1-33, R9Y1-34, R9Y1-35, R9Y1-36, R9Y1-37, R10-11, R10-12, R10-13, R10-14, R10-15, R10-16, R10-17, R10-21, R10-22, R10-23, R10-24, R10-25, R10-26, R10-27, R10-31, R10-32, R10-33, R10-34, R10-35, R10-36, R10-37, R9B1-11, R9B1-12, R9B1-13, R9B1-14, R9B1-15, R9B1-16, R9B1-17, R8B2-11, R8B2-12, R8B2-13, R8B2-14, R8B2-15, R8B2-16, R8B2-17, R8B2-21, R8B2-22, R8B2-23, R8B2-24, R8B2-25, R8B2-26, R8B2-27, R7B3-11, R7B3-12, R7B3-13, R7B3-14, R7B3-15, R7B3-16, R7B3-17, R7B3-21, R7B3-22, R7B3-23, R7B3-24, R7B3-25, R7B3-26, R7B3-27, R6B4-11, R6B4-12, R6B4-13, R6B4-14, R6B4-15, R6B4-16, R6B4-17, R5B5-11, R5B5-12, R5B5-13, R5B5-14, R5B5-15, R5B5-16, R5B5-17, B6R4-11, B6R4-12, B6R4-13, B6R4-14, B6R4-15, B6R4-16, B6R4-17, B6R4-21, B6R4-22, B6R4-23, B6R4-24, B6R4-25, B6R4-26, B6R4-27, B7R3-11, B7R3-12, B7R3-13, B7R3-14, B7R3-15, B7R3-16, B7R3-17, B7R3-21, B7R3-22, B7R3-23, B7R3-24, B7R3-25, B7R3-26, B7R3-27, B8R2-11, B8R2-12, B8R2-13, B8R2-14, B8R2-15, B8R2-16, B8R2-17, B8R2-21, B8R2-22, B8R2-23, B8R2-24, B8R2-25, B8R2-26, B8R2-27, B9R1-11, B9R1-12, B9R1-13, B9R1-14, B9R1-15, B9R1-16, B9R1-17, B9R1-21, B9R1-22, B9R1-23, B9R1-24, B9R1-25, B9R1-26, B9R1-27, B9R1-31, B9R1-32, B9R1-33, B9R1-34, B9R1-35, B9R1-36, B9R1-37, B10-11, B10-12, B10-13, B10-14, B10-15, B10-16, B10-17, B9G1-11, B9G1-12, B9G1-13, B9G1-14, B9G1-15, B9G1-16, B9G1-17, B9G1-21, B9G1-22, B9G1-23, B9G1-24, B9G1-25, B9G1-26, B9G1-27, B8G2-11, B8G2-12, B8G2-13, B8G2-14, B8G2-15, B8G2-16, B8G2-17, B7G3-11, B7G3-12, B7G3-13, B7G3-14, B7G3-15, B7G3-16, B7G3-17, B7G3-21, B7G3-22, B7G3-23, B7G3-24, B7G3-25, B7G3-26, B7G3-27, B6G4-11, B6G4-12, B6G4-13, B6G4-14, B6G4-15, B6G4-16, B6G4-17, B6G4-21, B6G4-22, B6G4-23, B6G4-24, B6G4-25, B6G4-26, B6G4-27, B5G5-11, B5G5-12, B5G5-13, B5G5-14, B5G5-15, B5G5-16, B5G5-17, G6B4-11, G6B4-12, G6B4-13, G6B4-14, G6B4-15, G6B4-16, G6B4-17, G7B3-11, G7B3-12, G7B3-13, G7B3-14, G7B3-15, G7B3-16, G7B3-17, G7B3-21, G7B3-22, G7B3-23, G7B3-24, G7B3-25, G7B3-26, G7B3-27, G7B3-31, G7B3-32, G7B3-33, G7B3-34, G7B3-35, G7B3-36, G7B3-37, G8B2-11, G8B2-12, G8B2-13, G8B2-14, G8B2-15, G8B2-16, G8B2-17, G9B1-11, G9B1-12, G9B1-13, G9B1-14, G9B1-15, G9B1-16, G9B1-17, G10-11, G10-12, G10-13, G10-14, G10-15, G10-16, G10-17, G10-21, G10-22, G10-23, G10-24, G10-25, G10-26, G10-27, G9Y1-11, G9Y1-12, G9Y1-13, G9Y1-14, G9Y1-15, G9Y1-16, G9Y1-17, G9Y1-21, G9Y1-22, G9Y1-23, G9Y1-24, G9Y1-25, G9Y1-26, G9Y1-27, G8Y2-11, G8Y2-12, G8Y2-13, G8Y2-14, G8Y2-15, G8Y2-16, G8Y2-17, G8Y2-21, G8Y2-22, G8Y2-23, G8Y2-24, G8Y2-25, G8Y2-26, G8Y2-27, G8Y2-31, G8Y2-32, G8Y2-33, G8Y2-34, G8Y2-35, G8Y2-36, G8Y2-37, G7Y3-11, G7Y3-12, G7Y3-13, G7Y3-14, G7Y3-15, G7Y3-16, G7Y3-17, G6Y4-11, G6Y4-12, G6Y4-13, G6Y4-14, G6Y4-15, G6Y4-16, G6Y4-17, G6Y4-21, G6Y4-22, G6Y4-23, G6Y4-24, G6Y4-25, G6Y4-26, G6Y4-27, G5Y5-11, G5Y5-12, G5Y5-13, G5Y5-14, G5Y5-15, G5Y5-16, G5Y5-17, G5Y5-21, G5Y5-22, G5Y5-23, G5Y5-24, G5Y5-25, G5Y5-26, G5Y5-27, G5Y5-31, G5Y5-32, G5Y5-33, G5Y5-34, G5Y5-35, G5Y5-36, G5Y5-37, G5Y5-41, G5Y5-42, G5Y5-43, G5Y5-44, G5Y5-45, G5Y5-46, G5Y5-47, Y6G4-11, Y6G4-12, Y6G4-13, Y6G4-14, Y6G4-15, Y6G4-16, Y6G4-17, Y7G3-11, Y7G3-12, Y7G3-13, Y7G3-14, Y7G3-15, Y7G3-16, Y7G3-17, Y7G3-21, Y7G3-22, Y7G3-23, Y7G3-24, Y7G3-25, Y7G3-26, Y7G3-27, Y8G2-18, Y8G2-28, Y8G2-38, Y9G1-18, Y9G1-28, Y9G1-38, Y9G1-48, Y10-18, Y10-28, Y10-38, Y10-48, Y9R1-18, Y9R1-28, Y9R1-38, Y9R1-48, Y9R1-58, Y8R2-18, Y8R2-28, Y8R2-38, Y8R2-48, Y8R2-58, Y7R3-18, Y7R3-28, Y7R3-38, Y6R4-18, Y6R4-28, Y6R4-38,

Y5R5–18, Y5R5–28, Y5R5–38, Y5R5–48, R6Y4–18, R6Y4–28, R7Y3–18, R7Y3–28, R7Y3–38, R7Y3–48, R8Y2–18, R8Y2–28, R9Y1–18, R9Y1–28, R9Y1–38, R10–18, R10–28, R10–38, R9B1–18, R8B2–18, R8B2–28, R7B3–18, R7B3–28, R6B4–18, R5B5–18, B6R4–18, B6R4–28, B7R3–18, B7R3–28, B8R2–18, B8R2–28, B9R1–18, B9R1–28, B9R1–38, B10–18, B9G1–18, B9G1–28, B8G2–18, B7G3–18, B7G3–28, B6G4–18, B6G4–28, B5G5–18, G6B4–18, G7B3–18, G7B3–28, G7B3–38, G8B2–18, G9B1–18, G10–18, G10–28, G9Y1–18, G9Y1–28, G8Y2–18, G8Y2–28, G8Y2–38, G7Y3–18, G6Y4–18, G6Y4–28, G5Y5–18, G5Y5–28, G5Y5–38, G5Y5–48, Y6G4–18, Y7G3–18, Y7G3–28, W-20, W–30, W–40, WY–11, WR–11, WB–11, WG–11, WY–21, WR–21, WB–21, WG-21, WK–11, WK–12, WK–13, WK–14, WK–15, WK–16, WK–17, WK–18, WKY–11, WKY–12, WKY–13, WKY–14, WKY–15, WKY–16, WKY–17, WKY–18, WKYR–11, WKYR–12, WKYR–13, WKYR–14, WKYR–15, WKYR–16, WKYR–17, WKYR–18, WKR–11, WKR–12, WKR–13, WKR–14, WKR–15, WKR–16, WKR–17, WKR–18, WKB–11, WKB–12, WKB–13, WKB–14, WKB–15, WKB–16, WKB–17, WKB–18, WKG–11, WKG–12, WKG–13, WKG–14, WKG–15, WKG–16, WKG–17, WKG–18, KY–19, KR–19, KB–19, KG–19, KY–29, KR–29, KB–29, KG–29, K–19, K–29

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred poškodením, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Pre navrhovanie, prípravu a vykonávanie omietok platí EN 13914–1 a EN 13914–2 (ČSN 73 3713 pre vnútorné polymérové omietkové systémy).
Pre vykonávanie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS) platí ČSN 73 2901.
Na povrchové úpravy ETICS voľte farebný odtieň omietky Cemix s súčiniteľom odrazivosti slnečného žiarenia vyšším ako 30.
Zatieranú omietku frakcie 1,0 mm sa odporúča aplikovať iba v malých plochách z dôvodu vysokých nárokov na rovinnosť podkladu.
Materiál by mal byť dodaný pre celý objekt naraz, aby bolo zamedzené vzniku farebných rozdielov doobjednaním materiálov z inej výrobnej šarže.
Pred spracovaním overte na skúšobnej ploche, že rozmiešaný materiál zodpovedá zvolenému odtieňu. Prípadné reklamácie rozdielov vo farbe nemôžu byť po aplikácii materiálov akceptované.
V ucelenej ploche nekombinujte rôzne výrobné šarže. Rozdielne podmienky počas nanášania a zrenia môžu ovplyvniť výslednú farebnosť omietky.
Na dosiahnutie čo najpresnejšej farebnej zhody je nutné pri doobjednávkach uvádzať číslo prvej vyrobenej šarže.
Omietka obsahuje prírodné kamenivo, v ktorom sa môžu vyskytnúť jemné farebné rozdiely. Pokiaľ dôjde k zvýšenému mechanickému namáhaniu povrchu omietky, nešetrnej aplikácii a pod., môže dôjsť k zotretiu spojiva z kameniva. To sa prejaví lokálnou zmenou farebného odtieňa. Tento jav neovplyvňuje funkciu fasády, ide o optickú vadu.
Pre homogenizáciu pigmentov v báze na miešarňach sa odporúča zariadenie typu Galileo, nevhodné sú hriadeľové miešačky a miešadlá typu Visco Jet, dissolver a pod.
Pred aplikáciou výrobku sa odporúča prevedenie pasivácie medených a titán-zinkových prvkov. Dažďová voda v spojení s týmito kovmi môže spôsobovať nestálofarebnosť a vznik škvŕn.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
Práce nevykonávajte za priameho oslnenia, dažďa alebo pri silnom vetre.
V dobe zrenia chráňte omietnuté plochy pred priamym pôsobením vodných zrážok. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty dobu zrenia výrazne predlžujú.
Nespracovávajte pri vysokých relatívnych vlhkostiach vzduchu (vyše 80 %).

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.