
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 699 **rev.** 3

Stropný nosník HELUZ MIAKO - 575



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 3317.00

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.

2. Odporúčané použitie :

pre stropný systém z trámov vložiek používaný pre zhotovenie stropov v občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavbách

3. Výrobca : HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko, IČ: 46680004

Výrobňa: Jistrop

5. Systém posudzovania a overovania nemmenosti parametrov výrobku: Systém 3

6a. Harmonizovaná norma: EN 15037-1: 2008 **; Notifikovaný subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.**

7. Parametre:

Podstatné vlastnosti	**Parametre**			**Harm. technické špecifikácie**
Betón	Pevnosť v tlaku $f_{ck,cube}$	**30**	N/mm^2	EN 15037-1: 2008
	Súčiniteľ spoľahlivosti γ_C	**1,5**		
	Hraničná pevnosť v ťahu f_{tk}	**550**	N/mm^2	
	Medza klzu f_{yk}	**500**	N/mm^2	
	Súčiniteľ spoľahlivosti γ_M	**1,15**		
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 13501-1+A1: 2009
Požiarna odolnosť:	Stropný systém s omietkou hr. 15 mm REI 180 DP1			EN 1365-2: 1999
Trvanlivosť:	Po omietnutí min. 15mm - Stupeň XC1			EN 1992-1-1: 2004

8. Príslušná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia:
Technická dokumentácia:
Technická příručka pro projektanty a stavitele - Keramické stropy HELUZ MIAKO

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Dolním Bukovsku, 1.11.2023

Ing. Jan Smola

riaditeľ a člen správnej rady