Doplněk č.2

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. HE-21

ze dne 11. 12. 2024

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Výrobce

HELUZ cihlářský průmysl a. s.
373 65 Dolní Bukovsko
IČO 46680004
Cihelna Hevlín

prohlašuje a potvrzuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek

cihla nepálená HELUZ Nature Energy

určený pro
chráněné zdivo svislých konstrukcí

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Výrobce HELUZ cihlářský průmysl a. s. přijal kontrolní opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím následujících dokladů:

1. CERTIFIKÁT STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 060-054917
   - vydaný: TZÚS Praha, s. p., AO 204, pobočka 0600 – Brno, dne 9. 11. 2022
   - platnost: do 30. 11. 2025

HELUZ


Přehled vydaných protokolů o výsledku certifikace a certifikátů podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Protokol o výsledku certifikace č. 060-054919
   - vydaný: TZÚS Praha, s. p., AO 204, pobočka 0600 – Brno, dne 14. 11. 2022

2. Certifikát výrovku č. 204-C5a/2022/060-054920
   - vydaný: TZÚS Praha, s. p., AO 204, pobočka 0600 – Brno, dne 14. 11. 2022

Pevnost v tlaku kolmo na ložnou plochu (N/mm^2)	Rozměry ložné plochy (mm)	Orientace děrování prvku k ložné ploše	Rozměry (mm)	Objemová hmotnost prvku (kg/m^3)
3	250 x 120	svisle děrovaný	250 x 240 x 120	1650±200
2	250 x 240	podélně děrovaný		
2	120 x 240			

Odchylky rozměrů: kategorie T1 podle EN 772-16



Zkoušky výrobku byly provedeny podle zkušebních norem řady ČSN EN 772 a výrobek odpovídá požadavkům normy ČSN EN 771-1:2003/A1:2005 „Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky“.

Adresa autorizované osoby: TZÚS Praha, s. p.
autorizovaná osoba 204
pobočka 0600 Brno
Hněvkovského 77
617 00 Brno

Dolní Bukovsko 11. 12. 2024

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko
IČO: 46680004 DIČ: CZ46680004

.....
Ing. Jan Smola, MBA
ředitel a člen správní rady