CE

Prohlášení o vlastnostech

No. 002/03/2020

OKPOL OKNA DACHOWE

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: Dřevěné střešní výlez **WVD + 47x73**

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku: **výlez je určen pro komunikaci na domácích a komerčních místech v nebytových a nevytápěných podkrovích.**

3. Jméno výrobce:

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24; Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
Polsko

4. Jméno zplnomocněného zástupce v ČR: -

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **3**

6. Harmonizovaná norma: **EN 14351 – 1: 2006 + A2:2016**
Notifikovaná osoba: **Centrum Stavebního Inženýrství a. s. (číslo oznámení 1390), Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. (číslo oznámení NB 2189),**

7. Deklarovaný výkon

	Základní charakteristiky	Vlastnost
7.1	Odolnost zatížení větrem	třída C2
7.2	Odolnost na zatížení sněhem	3H x 8 x 3
7.3	Odolnost na působené vnějšího ohně	NPD
7.4	Reakce na oheň	NPD
7.5	Vodotěsnost pod deštěm	stíněné (A) – třída 5A
7.6	Odolnost na úder	třída 3
7.7	Hluková izolace	NPD
7.8	Tepelná prostupnost	NPD
7.9	Energetický rating	propustnost slunečního světla (g) – 0,80 solarní factor – 0,83
7.10	Průvzdušnost	třída 2

8. Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace: –

Vlasnosti výše uvedeného výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastnosti. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č 305/2011 vydává na výhradni odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno jménem výrobce:
Jan Wełeszczuk – President
Skarbimierz-Osiedle, 19.03.2020