CE Prohlášení o vlastnostech No. 097/09/2019 OKPOL OKNA DACHOWE

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: Dřevěné střešní výlez **WVD 60x60**

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku: **výlez je určen pro komunikaci na domácích i komerčních místech v podkroví při pokojové teplotě pod 16 ° C.**

3. Jméno výrobce:

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24; Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
Polsko

4. Jméno zplnomocněného zástupce v ČR: -

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **3**

6. Harmonizovaná norma: **EN 14351 – 1: 2006 + A2:2016**
Notifikovaná osoba: **Centrum Stavebního Inženýrství a. s. (číslo oznámení 1390), pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky**
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. (číslo oznámení NB 2189), ul. Wrocławska 142 B, 58 – 306 Wałbrzych

7. Deklarovaný výkon

	Základní charakteristiky	Vlastnost
7.1	Odolnost zatížení větrem – zkušební tlak	třída 2
7.2	Odolnost zatížení větrem – průhyb rámu	třída C
7.3	Odolnost na zatížení sněhem	3H x 8 x 3
7.4	Odolnost na působené vnějšího ohně	npd*
7.5	Reakce na oheň	npd*
7.6	Vodotěsnost pod deštěm- stíněné (A)	třída E1050
7.7	Vodotěsnost pod deštěm - nestíněné(B)	npd*
7.8	Odolnost na úder	třída 3
7.9	Nosnost bezpečnostních zařízení	npd*
7.10	Hluková izolace	npd*
7.11	Tepelná prostupnost	npd*
7.12	Energetický rating - propustnost slunečního světla (g) - solarní factor	 0,80 0,83
7.13	Průvzdušnost	třída 2

*npd – žádný ukazatel není stanoven

8. Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace: –

Vlasnosti výše uvedeného výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastnosti. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č 305/2011 vydává na výhradni odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Oprava POV 097/08/2019

Jan Wełeszczuk – President
Skarbimierz-Osiedle, 24.09.2019