BLACHOTRAPEZ

Plechová škridla

German Simetric 30

GERMAN
simetric



Karta výrobku

326

Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357

Všeobecné informácie

German Simetric 30 je symetrická, modulárna plechová strešná škridlová krytina, ktorú majú zákazníci radi pre moderný a atraktívny vzhľad, a pokrývače pre ľahkú montáž. Investori, ktorí sa starajú o klasický vizuálny efekt, ocenia nemeckú spoločnosť Simetric za tradičný vzhľad strešnej škridlovej krytiny. Štýlová a priama forma s dvojitým pretlačením nadviazuje na tvar palenej škridly, reagujúc na aktuálne trendy a zdôrazňujúc vzhľad domova. Moderná krytina GERMAN SIMETRIC 30 je vhodná nielen na novostavby, ale aj na rekonštrukcie starých striech.
Táto krytina je dostupná v hnedej, červenej, zelenej a šedej farbe, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre novostavbu, ale aj na prinavrátenie pôvodného vzhľadu starších budov. Najvyššiu kvalitu celej strechy zaručuje kompletný systém doplnkov, klampiarskych výrobkov, hladkých plechov, tesnení a spojovacieho materiálu.

Výhody a vlastnosti

To, čo nový produkt značky Blachotrapez jednoznačne odlišuje, je výnimočná presnosť - modularita a ľahkosť. Presnosť, spoľahlivosť a klasická krása. Takto v niekoľkých slovách môžete opísať novú nemeckú strešnú krytinu German Simetric 30. Teraz dokonca zložité strešné konštrukcie spoľahlivo ochránia Vás a Vašu rodinu po mnoho rokov.

German Simetric 30 umožňuje pokryť aj veľmi zložité strechy. To sa prejaví aj v ekonomickom pokrytí - počas montáže sa používa optimálny počet dosiek používa bez nutnosti často rezať strešnú krytinu. Kombinácia najkvalitnejšej suroviny s presnými rozmermi zaručuje tesnosť a dlhodobú životnosť krytu. Strešná krytina môže byť použitá na šikmých strechách minimálny uhol sklonu 14 stupňov. Produkt je k dispozícii vo výške zlomu strešnej krytiny: 30 mm a v dĺžke modulu: 350 mm.

Technické Údaje

Celková šírka:	**~1200 mm**
Skutočná šírka pokrytia:	**1144 mm**
Hrúbka hotového výrobku (oceľ):	**0,5 mm**
Hrúbka hotového výrobku (hliník):	**0,6 mm**
Dĺžka vlny:	**190,7 mm**


Výška stupňa – odskoku krytiny:	**30 mm**
Hĺbka profilu:	**21 mm**
Dĺžka stupňa - Modul:	**350 mm**
Min. dĺžka:	**720 mm**
Max. odporúčaná dĺžka:	**5970 mm***


* Blachotrapez nie je zodpovedný za mechanické poškodenie spôsobené počas prepravy v plátoch dlhších ako v odporúčanej dĺžke uvedenej v Technickej špecifikácii Profilu. Objednaním plátov dlhších ako v odporúčanej dĺžke, zvyšujete riziko poškodenia počas prepravy, spracovania a montáže. Pláty dlhšie ako v odporúčanej dĺžke, sa môžu zdeformovať. Súvisí to s výrobnou technológiou a expanziou materiálu vplyvom teplotných výkyvov.

German Simetric 30 - Rozmery.



GERMAN
simetric





Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357

Použitie

Plechové strešné krytiny, dodávané v prefabrikovanej forme, sa používajú na pokrytie striech so sklonom najmenej 14°. Tieto plechy sa používajú ako dokončovacie a bezpečnostné prvky v budovách. Plechová strešná krytina by mala byť používaná v súlade s: technickými projektmi budov, montážnymi pokynmi a odporúčaniami výrobcu, platnými normami a technickými a stavebnými predpismi.

Blachotrapez odporúča, aby Kupujúci zakúpil všetky materiály potrebné na uskutočnenie jednej investície na základe jednej objednávky. V prípade dodatočného objednania sa môžu vyskytnúť rôzne odtiene a štruktúry, čo je nezávislé od výrobcu.

Použitý vstupný materiál má široké využitie, čo potvrdzujeme aj dlhými záručnými dobami v závislosti od použitého materiálu (viď samostatné tlačivo záručného listu umiestnené na www.blachotrapez.eu).

Výsledky testov/Dokumentácia

German Simetric 30 vlastní vyhlásenie o vlastnostiach, ktoré bolo vypracované na základe noriem a predpisov pre stavebné výrobky, ktoré sa na nás vzťahujú.

Vlastníme aj hygienický certifikát vydaný poľským Štátnym zdravotným ústavom PZH.

Všetky tieto doklady sú v prípade potreby vydávané k objednávky. Ohľadom vydania daných dokladov, kontaktujte, prosím, naše Oddelenie kontroly kvality- postup získania je uvedený na našej stránke.

SPS

Aby sme vyšli v ústrety našim zákazníkom, spoločnosť Blachotrapez zaviedla do výroby svetový unikát- SPS technológiu, Safe Profiling System (Systém bezpečného profilovania). Predchádzali tomu dlhoročné pozorovania, testy, analýzy, ktoré vykonávali naši experti v spolupráci s dodávateľmi ocele a odborníkmi na nové technológie. Patrí sa zdôrazniť, že SPS systém je patentovo chránený, ako inovatívny a novátorský.

Technologický proces SPS umožňuje profilovať oceľový plech v optimálnych klimatických podmienkach, bez ohľadu na teplotu okolitého prostredia. Vďaka tomu môžeme dokonale upraviť vstupný materiál, najmä farebné nátery, tak, aby bol tvarovateľnejší. Kľúčovým prínosom SPS technológie je najmä získanie takých vlastností a parametrov, ktoré predlžujú životnosť materiálu dodávaného našou spoločnosťou a kvalitu jeho spracovania. Vďaka použitiu tejto technológie je strešná krytina odolnejšia voči deštrukčným vplyvom vonkajších činiteľov, korózii a poškodeniam. Materiál zároveň nestráca svoje vlastnosti, čím zabezpečuje dokonalú ochranu strechy a udrží si svoj vzhľad po celé roky. Vďaka všetkým týmto faktorom vyplývajúcim z použitia SPS sme dosiahli najväčší úspech - predĺženie záruky.

Inovatívnu SPS technológiu sme vo výrobnom procese spoločnosti Blachotrapez po prvý krát použiti v roku 2014. V tom istom roku sme zároveň v polupráci s našim hlavným dodávateľom- huťou ThyssenKrupp Steel Europe predĺžili záruku.

S čistým svedomím odporúčame SPS systém ako technológiu, vďaka ktorej získate najdlhšiu trvácnosť krytiny a zároveň zvyšuje jej odolnosť voči korózii a poškodeniu. Strecha tak plní svoju funkciu oveľa dlhšie, čím zaručuje komfort obyvateľom.

Doplnkové informácie

Ku každému profilu máme pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a údržbe krytiny. Podrobnejšie informácie nájdete na www.blachotrapez.eu a u našich obchodných zástupcov, či na našich predajniach, ktorých adresy takisto nájdete na našej stránke.

Sme držiteľmi viacerých ocenení a certifikátov, s ktorými sa môžete oboznámiť na našej webovej stránke www.blachotrapez.eu

Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357